



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W DĘBICY

☒ ul. Parkowa 2, 39-200 Dębica;

e-mail: psse.debica@sanepid.gov.pl

WSP - p. Dyrektor
[Signature]

znak sprawy: PSK.9020.2.3.5.2022



Dębica, 2022-07-26

[Signature]
[Signature]

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy, działając na podstawie:

- art. 4 i 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.);
- art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.);
- art. 5 i 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2028);
- § 21 ust. 1 pkt 3; ust. 3 pkt 1; ust. 5, 6 oraz Załącznika nr 1, części C, tabeli 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294); oraz

po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z badań Nr L/0/06/2022/384/FM/8 z dnia 19-07-2022 r. wydanym przez GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of GBA GROUP, Łajski, ul. Kościelna 2A, 05-119 Legionowo, z przeprowadzonej analizy próbek wody pobranych z urządzenia wodociągowego o produkcji wody 100 – 1000 m³/dobę w Pustkowie, w dniu 14-07-2022 r. w strefie zaopatrzenia z Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A, 39-205 Pustków 604

I. stwierdza:

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pod względem fizykochemicznym – mangan do 300 µg/l do dnia 10 sierpnia 2022 r.

II. nakazuje:

1. Podjęcie działań naprawczych, takich aby woda była bezpieczna dla zdrowia użytkowników urządzenia wodociągowego Pustków i odpowiadała pod względem fizykochemicznym w zakresie stężenia manganu, warunkom dopuszczonym w Załączniku nr 1, części C, tabeli 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
2. Poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy o rodzaju i zakresie podjętych działań naprawczych – w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

A. Decyzji w punkcie II. 1 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

B. Za należyte i terminowe wykonanie obowiązków zawartych w przedmiotowej decyzji czyni się odpowiedzialnym: **Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o., 39-207 Brzeźnica, ul. Źródłana 4.**

UZASADNIENIE

W świetle art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), który określa, że „*Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: 1) higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach (...).*”

W dniu 14-07-2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowanej przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnicy, pobrano próbki wody do badań z Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Pustkowie, zaopatrywanej w wodę z urządzenia wodociągowego o produkcji wody w ilości 100 – 1000 m³/dobę w Pustkowie. Przeprowadzona analiza wykazała ponadnormatywną zawartość stężenia manganu 300 µg/l. Wyniki badań zestawiono w Sprawozdaniu z badań Nr L/0/06/2022/384/FM/8 z dnia 19-07-2022 r. wydanym przez GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of GBA GROUP, Łajski, ul. Kościelna 2A, 05-119 Legionowo (data wpływu do PSSE w Dębicy: 2022-07-22). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294), stężenie manganu nie winno przekraczać 50 µg/l.

Mangan pochodzi z resztek roślinnych, z pokładów skorupy ziemskiej oraz zanieczyszczeń (głównie przemysłowych). Jego obecność w wodzie może wpływać pośrednio na powstawanie niekorzystnych zmian cech wody. Nawet w wodach o małej zawartości manganu mogą rozwijać się bakterie manganowe, które nadają jej nieprzyjemny, stęchły smak i zapach. W sieci wodociągowej tworzy się błona z tych bakterii, które zużywają chlor wolny, same przy tym nie ginąc. Mangan powoduje też ciemnienie jasnych tkanin podczas prania oraz powstawanie ciemnych osadów na urządzeniach sanitarnych. Pierwiastek ten jest też naturalnym elementem wielu produktów żywnościowych i to właśnie drogą pokarmową człowiek przyjmuje go najwięcej, większość dobowego spożycia tego pierwiastka waha się w granicach 2-10 mg (2000-10000 µg).

W dniu 22.07.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Z uwagi na wysokie przekroczenie dopuszczalnego stężenia manganu (sześciokrotne przekroczenie). tutejszy Inspektor Sanitarny zgodnie z treścią przepisu art. 10 § 2 k.p.a. (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) odstąpił od poinformowania Strony o możliwości wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym został zastosowany § 21 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), który brzmi: „*Warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych: w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia.*”

Na podstawie § 21 ust. 6 ww. rozporządzenia tutejszy Inspektor Sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia pod względem fizykochemicznym – mangan do 300 µg/l – do dnia 10 sierpnia 2022 r.

W myśl art. 108 § 1 k.p.a. „Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego (...).”

Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany, gdyż podjęcie działań naprawczych, takich aby woda była bezpieczna dla zdrowia użytkowników urządzenia wodociągowego Pustków i odpowiadała pod względem fizykochemicznym w zakresie stężenia manganu, jest niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy uprawniony jest na mocy art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), który stanowi: „W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień” – do wydania decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości wraz ze wskazaniem terminu do wykonania obowiązku.

Mając na uwadze treść art. 104 k.p.a. „§ 1 Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. § 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji” – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy wydał niniejszą decyzję.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz na podstawie cytowanych przepisów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy postanawia jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do **Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego** za pośrednictwem **Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy, ul. Parkowa 2** w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie powyższego terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Dębicy oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Dębicy
Barbara Więcek

Otrzymują:

- 1 x Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
39-207 Brzeźnica, ul. Źródłana 4
1 x A/a

Do wiadomości:

- 1 x Wójt Gminy Dębica

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Dębicy, ul. Parkowa 2, 39-200 Dębica.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

- a) realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r.o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b , g, h, i, j RODO),
- b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod.psse.debica@sanepid.gov.pl.